

Kunststoffverteiler Box III zu 100 DA

Verwendungszweck

Innenverteiler für Aufputz- oder Unterputzmontage.





Box III mit Vorreiber (102307)

Box III mit Schloss (102204)

Merkmale und Ausführung

- Kabeleinführung von 4 Seiten über vorgeprägte Konturen möglich
- Inklusive Montagewanne f
 ür 10 LSA-Module der Baureihe 2/10
- Ein universelles Lochmuster am Verteilerboden ermöglicht individuelle Einbauten
- Der Kastenrahmen (Seitenwände) kann zur vereinfachten Montage vom Verteilerboden gelöst werden
- Mantelkeilklemme für Schirmleiteranschluss, inklusive Rangierdrahtführungsbügel und Ösen zur Kabelbefestigung
- Optionales Zubehör: Aufsetzrahmen für ÜSS-Einbau, Putzausgleichsrahmen bei Unterputzmontage
- Schutzart......IP 30

2024-09-05 10:50 | © CobiNet Fernmelde- & Datennetzkomponenten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vo



Technische Daten

Klimabereich

Einsatz in trockenen Räumen.

Mechanische Daten

•	Material	ABS
•	Маве	
	· Breite	215,6 mm
	· Höhe	320,6 mm
	· Tiefe	76 mm
	Gewicht	

Typenübersicht

ArtNr.	Тур	Schließung
102307	Kunststoffverteiler BOX III zu 100 DA	Mit Vorreiber
102204	Kunststoffverteiler BOX III zu 100 DA	Mit Schloss

2024-09-05 10:50 | © CobiNet Fernmelde- & Datennetzkomponenten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten