

## Kunststoffverteiler Box II zu 50 DA

### Verwendungszweck

Innenverteiler für Aufputz- oder Unterputzmontage.







Box II mit Schloss (102318)

# Merkmale und Ausführung

- Kabeleinführung von 4 Seiten über vorgeprägte Konturen möglich
- Inklusive Montagewanne für 5 LSA-Module der Baureihe 2/10
- Ein universelles Lochmuster am Verteilerboden ermöglicht individuelle Einbauten
- Der Kastenrahmen (Seitenwände) kann zur vereinfachten Montage vom Verteilerboden gelöst werden
- Mantelkeilklemme für Schirmleiteranschluss, inklusive Rangierdrahtführungsbügel und Ösen zur Kabelbefestigung
- Optionales Zubehör: Aufsetzrahmen für ÜSS-Einbau, Putzausgleichsrahmen bei Unterputzmontage
- Farbe.......RAL 7035 (lichtgrau)
- Schutzart.....IP 30



# **Technische Daten**

## Klimabereich

Einsatz in trockenen Räumen.

#### **Mechanische Daten**

•	Material	ABS
•	Маве	
	· Breite	
	· Höhe	215,6 mm
	· Tiefe	76 mm
•	Gewicht	

#### Typenübersicht

ArtNr.	Тур	Schließung
102319	Kunststoffverteiler BOX II zu 50 DA	Mit Vorreiber
102318	Kunststoffverteiler BOX II zu 50 DA	Mit Schloss

2024-09-05 10:51 | © CobiNet Fernmelde- & Datennetzkomponenten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten